



Носитель мезонина PMC ИВЮТ.469135.002 (модель PMC0001) Носитель мезонина PMC ИВЮТ.469135.002-01 (модель PMC0001)

Носитель мезонина PMC (данные носителя) и возможность вывода данных на выходящие разъемы мезонина

- [Особенности и преимущества](#)
- [Основные технические характеристики](#)
- [Документация](#)
- [Поставка](#)
- [Цены и заказ](#)
- [Дополнительное оборудование и аксессуары](#)
- [Похожие устройства](#)

Особенности и преимущества

- возможность вывода сигналов с мезонина на соединитель J2 CPCI (тыльный ввод/вывод) -

Основные технические характеристики

Параметр	Значение	Примечание
Кол-во подключаемых мезонинов		
1		
Тип носителя	пассивный	
без моста PCI		
Конструктив	Compact PCI 3U	

Габаритные размеры 131X207x20 мм

Масса 150 г

Рабочий диапазон температур (°С), Е6(-40..+70С)

Документация

Поставляемая эксплуатационная документация (ЭД):

- руководство по эксплуатации (РЭ)

[Последние версии технической документации](#)

Поставка

Приемка: [ОТК, ПЗ](#)

Комплект поставки:

- Носитель - 1 шт
- Паспорт - 1шт
- Упаковочная тара

Статус: **серийное производство.**

Цены и заказ

[Цены и условия поставки](#)

Дополнительное оборудование и аксессуары

Не найдено

Похожие устройства

Не найдено